



# SG 1011

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Nut (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


### **Merkmale:**

- Vorgebohrtes Profil
- Biegsam

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. PROFIL

Profil- und  
Biegeinformationen




SG 1011p

Profil

Radius:  
✓ 6 cm, 10 cm

## B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Profilschutz




A: Profilschutz SG 7002

B: Spezialschraube SG 3019 / 12 mm

C: Spezialschraube SG 3025 / 18 mm

## B. NUT MONTAGE


Direkt ins Holz



Nut Kanal: 6 x 9 mm

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN



**SG 1011p**

Profil




**SG 3019**

Spezialschraube



**SG 3070**

Ösenfeststeller



**SG 3085**

Verschlussfeder



**SG 3535**


Gleiter

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN




**SG 3012**

Haken



**SG 3025**

Spezialschraube



**SG 3063**

Profilverbinder



**SG 3511**

Gleiter



**SG 3533**

Gleiter




**SG 3534**

Gleiter 3533 an der Stange




**SG 3537**

Gleiter



**SG 3547**

Clic-Gleiter



**SG 3548**

Gleiter




**SG 3549**

Klickgleiter mit Haken



**SG 3582**

Haken




**SG 3598**

Öse




**SG 3599**

Haken




**SG 7002**

Profilschutz




**SG 10430**

Schleuderstab 50 cm




**SG 10431**

Schleuderstab 75 cm




**SG 10432**

Schleuderstab 100 cm




**SG 10433**

Schleuderstab 125 cm



**SG 10434**

Schleuderstab 150 cm



**SG 11335**

Feststeller