



# SG 6475

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6475p

Profil

Rayon:  
8 cm, 12 cm, 16 cm,  
>25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3060







**SG 3060**  
Bride

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

### Composants standard:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

### Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

### Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
B = Largeur paquet rideau  
C = Ecartement minimum





Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80






*\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!*



# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 3060</b> Bride
	<b>SG 6065</b> Fixateur avec oeillet
	<b>SG 6245</b> Ressort d'arrêt
	<b>SG 6475p</b> Profil
	<b>SG 6476</b> Embout
	<b>SG 11305</b> Glisseur Bi-composants pour couture directe

## B. ACCESSOIRES EN STANDARDS

	<b>SG 2255</b> Frein
	<b>SG 2256</b> Frein
	<b>SG 3012</b> Agrafe à coudre
	<b>SG 3062</b> Pièce de raccord
	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 3599</b> Crochet pour galon à froncer
	<b>SG 6057</b> Glisseur
	<b>SG 6082</b> Glisseur à coudre
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 6364</b> Extension
	<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 6366</b> Chariot pour lance rideau
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m

	<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 10430</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	<b>SG 10431</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	<b>SG 10432</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	<b>SG 10433</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	<b>SG 10434</b> Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	<b>SG 11295</b> Arrêt
	<b>SG 11300</b> Glisseur Bi-composants
	<b>SG 11301</b> Glisseur Bi-composants en barrette
	<b>SG 11302</b> Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	<b>SG 11303</b> Glisseur Wave Bi-composants 60 mm





